

COLLEZIONE TECHWOOD

COLLECTION COLLECTION

Anta tamburata con struttura portante in abete, alveolare a maglia stretta e copertine in MDF rivestite con decorativo. Tre cerniere tipo Anuba per anta, serratura Patent tipo centro. Telaio spessore 40 mm e larghezza 80 mm / 110 mm (±), rivestito in decorativo. Telaio (tipo A) piatto in MDF con tacco e a richiesta telaio in listellare oppure LSB (fibra di legno), con coprifili avanti da 9 cm e dietro da 7 cm.

Per kit scorrevole interno telaio solo in MDF.

Hollow-core door with main frame in fir, narrow honeycomb mesh and MDF covers covered with decor. Three hinges type Anuba to door, Patent type lock center. Frame thickness 40 mm and width 80 mm / 110 mm (±), with decor coating. Flat Frame (type A) in MDF, at the request laminate or LSB (wood fiber) frame, with 9cm front casing and 7 cm rear plywood casing.


For internal sliding door kit, the frame only in MDF.

Battant à âme creuse avec structure en sapin, en nid d'abeille maille étroite et couverture MDF avec revêtement décoratif. Trois charnières de type Anuba par porte, une serrure Patent centrale. Épaisseur du cadre de 40 mm et largeur de 80 mm / 110 mm (±), avec revêtement décoratif. Cadre plat (type A) en MDF, au stratifié de demande ou LSB (fibre de bois) cadre avec 9cm boîtier avant et 7 cm de boîtier en contreplaqué arrière.


Pour kit interne de porte coulissante, le cadre uniquement en MDF.

.Pannello porta

Band and upright
Panneau de la porte



PANNELLO TAMBURATO PORTA
HONEYCOMB DOOR PANEL
PANNELLO A ÂME ALVEOLARE



.Caratteristiche dell'anta

Door panel characteristics
Caractéristiques du battant

Anta tamburata con struttura portante in abete, alveolare a maglia stretta e copertine in MDF rivestite con decorativo.

Hollow-core door with bearing structure in fir, narrow honeycomb mesh and MDF covers covered with decor.

Battant à âme creuse avec structure en sapin, avec structure en sapin, en nid d'abeille maille étroite et couverture MDF avec revêtement décoratif.

.Caratteristiche dell'anta vetro

Glass door characteristics
Caractéristiques du battant vitré

Anta tamburata con struttura portante in abete, alveolare a maglia stretta e copertine in MDF rivestite con decorativo, vetro VISARM 6/7 con fermavetri inclusi.


Hollow-core door with bearing structure in fir, narrow honeycomb mesh and MDF covers covered with decor, VISARM 6/7 glass with glass stops included.

Battant à âme creuse avec structure en sapin, avec structure en sapin, en nid d'abeille maille étroite et couverture MDF avec revêtement décoratif, verre Visarm 6/7 et parcelles incluses.

vetro VISARM 6/7 a scelta nella pagina apposta a 100pp

VISARM 6/7 glass selection
see p. 100

verre Visarm 6/7 voir la
sélection à la page 100



pannello tamburato da 38mm
rivestito con decorativo
38mm hollow core panel
covered with decor
Panneau à âme alveolare da 38mm
avec revêtement décoratif

TELAIO TIPO A MDF CON TACCO A RICHIESTA SPECIFICA TELAILO IN LISTELLARE OPPURE LSB (FIBRA DI LEGNO)


FRAME TYPE A IN MDF WITH HEEL
A REQUEST SPECIFIC FRAME IN LAMINATE
OR LSB (WOOD FIBER)

UN CADRE DE TYPE A MDF À TALONS
À LA DEMANDE SPECIFIQUE CADRE EN TISSÉ
OU EN LSB (FIBRE DE BOIS)




COPRIFILO PIATTO IN MDF

FLAT CASING IN MDF
COUVERTE-FILE PLAT EN MDF



coprifilo interno: 7/10
rivestito con decorativo
internal casing: 7/10
in decorative coated
couvre-file interne 7/10
avec revêtement décoratif



coprifilo esterno: 9/10
rivestito con decorativo
external casing: 9/10
in decorative coated
couvre-file externe 9/10
avec revêtement décoratif


coprifilo esterno: 9/10
rivestito con decorativo
external casing: 9/10
in decorative coated
couvre-file externe 9/10
avec revêtement décoratif

telaio rivestito con decorativo
casing in decorative coated
cadre avec revêtement décoratif

guarnizione effetto tela per strappare
porta a battente
cassette effect gasket for
tearing door jamb
joint effet de toile pour
fissurer porte battante

.Finiture

Finishing
Finition



BIANCO
WHITE
BLANC

MDF ONLY SOLO MDF UNIQUÉMENT MDF



CILIEGIO
CHERRY
CRISE



NOCE CHIARO
LIGHT WALNUT
NOYER CLAIR



NOCE NAZIONALE
NATIONAL WALNUT
NOYER NATIONAL




WENGÉ
WENGÉ
WENGÉ



ROVERE SBIANCATO
WHITENED OAK
CHÊNE BLANCHI

SOLO LSB LSB ONLY UNIQ. LSB



PALISSANDRO WHITE
ROSEWOOD WHITE
PALISSANDRE BLANC



ROVERE GRIGIO
GRAY OAK
CHÊNE GRIS



NOCE CRUDO
RAW WALNUT
NOYER BRUT



GRIGIO FRASSINATO
GRAY ASH
FRÊNE GRIS



TORTORA SCURO
DARK DOVE GREY
TOURTERELLE FONCÉ



TORTORA CHIARO
LIGHT DOVE GREY
TOURTERELLE CLAIR



BIANCO FRASSINATO
WHITE ASH
FRÊNE BLANC

COLLEZIONE TECHWOOD

COLLECTION COLLECTION

mod. BASE
rovere grigio
grey oak
chêne gris



descrizione porta:
anta tamburata liscia

door's description:
smooth hollow-core door
description de la porte:
battant à âme creuse lisse

mod. BASE
bianco
white
blanc



descrizione porta:
anta tamburata liscia

door's description:
smooth hollow-core door
description de la porte:
battant à âme creuse lisse

mod. BASE VETRO
grigio frassinato
grey ash
hêne gris



vetro escluso
glass not included
verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia predisposta per vano vetro,
con fermavetro inclusi.

door's description:
smooth hollow-core door with predisposition
for glass and glass stoppers included
description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec prédisposition
pour vitrage, et pardoses incluses.

mod. BASE VC
tortora chiaro
light dove grey
tourterelle clair



vetro escluso
glass not included
verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia predisposta per vano vetro
centrale, con fermavetro inclusi.

door's description:
smooth hollow-core door set for compartment
central window, glass stops included
description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec prédisposition
pour vitrage central, et pardoses incluses.

mod. BASE VL
tortora scuro
dark dove grey
tourterelle foncé



vetro escluso
glass not included
verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia predisposta per vano vetro
laterale, con fermavetro inclusi.

door's description:
smooth hollow-core door set for compartment
side window, glass stops included
description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec prédisposition
pour vitrage latéral, et pardoses incluses.

mod. 1R
ciliégio
cherry
merisier



vetro escluso
glass not included
verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia predisposta per vano vetro
a rombo, con fermavetro inclusi.

door's description:
smooth hollow-core door set for compartment
diamond window, glass stops included
description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec prédisposition
en losange pour vitrage, et pardoses incluses.

descrizione collezione :

Forme stilizzate per interpretare ogni stile con precisi interventi estetici, sempre diversi, sempre rigorosi. Con inserti e settori, la funzionalità e il valore trovano un'elegante chiave d'accesso al mondo dell'arredo.

collection description :

Stylized shapes to interpret any style with precise styling changes, always different, always rigorous. With inserts and sectors, functionality and value are an elegant key to the furniture world.

collection description :

Des formes stylisées pour interpréter chaque style par des interventions esthétiques précises, toujours différentes et rigoureuses. Ornées d'incrustations à secteurs, ces portes unissent fonctionnalité et valeur pour souligner l'entrée dans un milieu élégant.

COLLEZIONE TECHWOOD

COLLECTION COLLECTION

mod. 2R
wengè
wingé
wenge



vetro escluso glass not included verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia predisposta per due vani
vetro a rombo, con fermavetro inclusi.

door's description:
smooth hollow-core door set for two diamond
windows, glass stops included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec prédisposition
en losange pour deux vitrages, et pardoses inclus.

mod. 3R
noce nazionale
national walnut
noyer national



vetro escluso glass not included verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia predisposta per tre vani
vetro a rombo, con fermavetro inclusi.

door's description:
smooth hollow-core door set for three diamond
windows, glass stops included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec prédisposition
en losange pour trois vitrages, et pardoses inclus.

mod. 3P
noce nazionale
national walnut
noyer national



descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre pannelli lisci e
fermapannello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with three
smooth panels, panel stops included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec trois
panneaux lisses et moulures inclus

mod. BASE 3V
noce nazionale
national walnut
noyer national



vetro escluso glass not included verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre pannelli lisci e
fermapannello inclusi, predisposta per vano vetro

door's description:
smooth hollow-core door with three smooth panels and
panel stops included, predisposition for glass compartment

description de la porte:
anta tamburata liscia con tre pannelli lisci e
fermapannello inclusi, predisposta per vano vetro

mod. BASE 4P
noce nazionale
national walnut
noyer national



descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre pannelli lisci e
fermapannello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with four smooth panels
and panel stops included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec trois panneaux
lisses et moulures inclus, avec prédisposition pour vitrage.

mod. BASE 4V
noce nazionale
national walnut
noyer national



vetro escluso glass not included verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre pannelli lisci e
fermapannello inclusi, predisposizione vetro

door's description:
smooth hollow-core door with four smooth panels and
panel stops included, predisposition for glass compartment

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec trois
panneaux lisses et moulures inclus.

COLLEZIONE TECHWOOD

COLLECTION COLLECTION

mod. BASE 11
noce crudo
raw walnut
noyer brut



descrizione porta:
anta tamburata liscia con un inserto

door's description:
smooth hollow-core door with an insert

descrizione porta:
battant à âme creuse lisse avec un insert

mod. BASE 21
rovere grigio
grey ash
chêne gris



descrizione porta:
anta tamburata liscia con due inserti

door's description:
smooth hollow-core door with two inserts

descrizione porta:
battant à âme creuse lisse avec deux incrustations

mod. BASE 31
tortora scuro
dark dove grey
tourterelle foncée



descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre inserti

door's description:
smooth hollow-core door with three inserts

descrizione porta:
battant à âme creuse lisse avec trois incrustations

mod. BASE 41
palissandro white
rosewood white
palissandre blanc



descrizione porta:
anta tamburata liscia con quattro inserti

door's description:
smooth hollow-core door with four inserts

descrizione porta:
battant à âme creuse lisse avec quatre incrustations

mod. BASE 51
grigio frassinato
grey ash
frêne gris



descrizione porta:
anta tamburata liscia con cinque inserti

door's description:
smooth hollow-core door with five inserts

descrizione porta:
battant à âme creuse lisse avec cinq incrustations

mod. BASE 1P
ciliegio
cherry
merisier



descrizione porta:
anta tamburata liscia con pannellino centrale
liscio, con fermapanello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with small smooth
central panel with locking profiles included

descrizione porta:
battant à âme creuse lisse avec petit
panneau central lisse, moulures incluses

COLLEZIONE TECHWOOD

COLLECTION COLLECTION

mod. BASE 2P
ciliegio
cherry
merisier



descrizione porta:
anta tamburata liscia con pannellino centrale
e superiore liscio, con fermapannello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with small smooth middle
and upper panels, locking profiles included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec petits panneaux
central et supérieur lisses, moulures incluses.

mod. BASE 2PV
ciliegio
cherry
merisier



vetro escluso - verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia con pannellino centrale
e superiore liscio, con fermapannello inclusi,
predisposta per vano vetro superiore

door's description:
smooth hollow-core door with small smooth middle
and upper panels, locking profiles included,
preposition for upper window

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec petits panneaux
central et supérieur lisses, moulures incluses
et prédisposition supérieure pour vitrage

mod. BASE 2B
noce nazionale
national walnut
noyer national



descrizione porta:
anta tamburata liscia con pannellino centrale
e superiore con bugne e fermapannello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with a smooth raised middle
and upper panel with locking profiles included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec petit panneau
inférieur avec chambranle bugne

mod. BASE 2BV
noce chiaro
light walnut
noyer clair



vetro escluso - verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia con pannellino inferiore
con bugne, predisposizione vano vetro superiore
e fermapannello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with a small raised lower panel,
preposition for upper glass compartment
with locking profiles included

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec petit panneau
inférieur avec chambranle bugne, prédisposition
supérieure pour vitrage, moulures incluses.

mod. BASE 3B
noce chiaro
light walnut
noyer clair



descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre pannellini
con bugne e fermapannello inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with three small
raised panels and locking profiles

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec trois petits panneaux
avec chambranles bugne et moulures incluses.

mod. BASE 3BV
noce chiaro
light walnut
noyer clair



vetro escluso - verre exclu

descrizione porta:
anta tamburata liscia con tre predisposizioni
per vano vetro e fermavetro inclusi

door's description:
smooth hollow-core door with three
glass inserts and locking profiles

description de la porte:
battant à âme creuse lisse avec trois prédispositions
pour vitrage et parloches incluses